

**FONDATION CONGOLAISE POUR  
L'ACCES AUX MEDICAMENTS**

# **ROLE DU PHARMACIEN DANS LA RIPOSTE AU VIH/SIDA**

---

Dr Ray MANKELE, *PharmD, Msc, MPH*  
Président de la FOCAM

Journée Mondiale des Pharmaciens

Brazzaville, le 25 septembre 2024

# Le Sida n'a pas disparu

---

- 39,9 millions de PVVIH dans le monde.
- 86 % des PVVIH connaissaient leur statut sérologique.
- Environ 5,4 millions de personnes ne savaient pas qu'elles vivaient avec le VIH.
- 77 % de toutes les personnes vivant avec le VIH avaient accès à un traitement.

*Source : estimations épidémiologiques de l'ONUSIDA, 2024 Estimations financières de l'ONUSIDA, juillet 2024 (<http://hivfinancial.unaids.org/hivfinancialdashboards.html>).*

# Les succès de la riposte au VIH/SIDA

---

➤ Les nouvelles infections ont diminué de 60 % depuis le pic de 1995.

➤ Les nouvelles contaminations ont reculé de 39 %, passant de 2,1 millions en 2010, à 1,3 million en 2023.

↳ **Toutefois, ce chiffre est loin de correspondre à l'objectif 2025 de 370 000 nouvelles contaminations.**

➤ Les nouvelles infections chez les enfants ont diminué de 62 %, passant de 300 000 en 2010 à 120 000 en 2023.

↳ **Bien que les progrès en matière de réduction des nouvelles infections à VIH soient les plus importants chez les enfants, les progrès sont au point mort ces dernières années.**

# Multisectorialité comme facteur de réussite de la riposte

---

- Plusieurs pays ont mis en place des programmes nationaux de lutte contre le SIDA qui ont permis d'impliquer davantage les différents professionnels de santé (qu'ils exercent dans le secteur public ou privé), d'autres professionnels et des acteurs communautaires dans la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA.
- **Les pharmaciens** qui forment une composante importante et essentielle des personnels de santé n'ont pas été laissés en marge.

# Implication des pharmaciens

---

- Les pharmaciens sont les professionnels de santé de premier recours et sont très souvent sollicités par les personnes en quête d'information sur leur état de santé ou sur leur traitement.
- Ils ont pour missions de:
  - Préparer et dispenser les ordonnances médicales;
  - Participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients;
  - Participer à la prévention des maladies: vaccination, dépistage et tests d'orientation diagnostique;
  - Concourir aux actions de veille et de protection sanitaire;
  - Participer à la coopération entre professionnels de santé;
  - Participer à la mission de service public de la permanence des soins.

# Rôle du pharmacien dans la riposte au VIH/SIDA (OMS-FIP)

---

- Sensibilisation et prévention:
  - Campagnes et actions de communication de masse;
  - Conseils et orientations individuelles.
- Participation au dépistage sur la base des signes cliniques et facteurs de risque;
- Prévention liée aux antirétroviraux :
  - TasP (Treatment as Prevention);
  - PrEP (Prophylaxie Pré-Exposition);
  - TPE (Traitement Post-Exposition);
  - PTME (Prévention de la Transmission Mère-Enfant).

# Rôle du pharmacien dans la riposte au VIH/SIDA (OMS-FIP)

---

- Promotion du bon usage des antirétroviraux :
  - Modalités de prise des médicaments;
  - Précautions à prendre;
  - Effets indésirables pouvant survenir;
  - Interactions médicamenteuses.
- Observance thérapeutique.

# Atouts qu'offre le pharmacien

---

- Accès facile pour le patient;
- Possibilité de transformer la consultation en un entretien;
- Réduction du caractère stigmatisant et discriminant de la pathologie;
- Ecoute;
- Développement de rapports de confiance.

# Limites pour le pharmacien

---


- La confidentialité;
- Le secret professionnel;
- L'empathie.

# Qu'en est-il pour le pharmacien au Congo?

---

- Sondage auprès des pharmaciens entre le 26 août et le 1<sup>e</sup> septembre 2024.
- Groupe WhatsApp du Synaphac: 179 membres.
- Faible adhésion des pharmaciens: 31 répondants.

# Résultats du sondage



# Observations

---

- Bien que les pharmaciens se sentent impliqués dans la riposte au VIH/SIDA, ils ne participent pas suffisamment aux activités de sensibilisation de masse, mais plutôt offrent des conseils individuels sur la prévention du VIH/SIDA, à l'officine et quelque fois à l'hôpital.
- Le conseil que le pharmacien offre à l'officine ne porte pas sur la prise des ARV, puisque non impliqué dans la dispensation des médicaments mais essentiellement lors de la délivrance des préservatifs.
- Les pharmaciens sont très peu formés sur le VIH/SIDA et ne participent pas aux séminaires organisés sur ce thème.


# Conclusion

---

- Pharmacien, 1<sup>e</sup> agent de santé publique nécessite d'être formé pour une meilleure implication dans la riposte au VIH/SIDA.
- Pharmacien, spécialiste du médicament nécessite d'être responsabilisé pour les questions liées à l'utilisation des ARV et autres traitements.
- Un plaidoyer des instances professionnelles est nécessaire pour faire assumer au pharmacien son rôle dans le cadre de la riposte au VIH/SIDA.

# Merci pour votre attention

---



**FONDATION CONGOLAISE POUR  
L'ACCES AUX MEDICAMENTS**

*Permettre à chaque citoyen de disposer des médicaments dont il a besoin, en quantité nécessaire et selon la qualité requise, partout où il se trouve.*

## **Contact:**

- **Siege: 82 avenue Ngamaba, Mfilou, Brazzaville, Congo**
- **Tel/Wtsp: + 242 05 060 60 02/06 670 20 62**
- **Email: [accesauxmedicaments@gmail.com](mailto:accesauxmedicaments@gmail.com)**